



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ**

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57300

Τηλ. 2310 794811,

fdthermaikou@gmail.com

Πληροφορίες: κ.κ. Ε. Παπαδράγκα & Ο.

Σέρμα

Χαλάστρα, 07/11/2019

Α.Π. 1350

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2019

Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση

**υπηρεσιών επισκευής και διόρθωσης πινακίδων σήμανσης και υποδομών
επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα**

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις»
2. Την υπ' αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97922/2559/2018 (ΦΕΚ 6064/Β'/31-12-2018) «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).»
3. Το Ν. 4412/2016 περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης
4. Την υπ' αριθ. 9/204/24-10-2019 απόφαση ΔΣ για έγκριση υλοποίησης των εν λόγω υπηρεσιών
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 624/Β'/11-05-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ
6. Την με αριθ. 97/31-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΓ146ΜΡΒΩ-ΝΓΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
7. Την υπ' αριθ. 3/205/05-11-2019 απόφαση ΔΣ για έγκριση του σχεδίου της εν λόγω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.





προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και διόρθωσης πινακίδων σήμανσης και υποδομών επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ), πλέον ΦΠΑ 24% άρα συνολικού προϋπολογισμού 9.300,00 ευρώ, και καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα, έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στο κλάδο που αφορά η παρούσα πρόσκληση, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι και τις 14/11/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) τον τίτλο της αναθέτουσας αρχής “Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου” γ) τον αριθμό της παρούσας πρόσκλησης, και δ) τα στοιχεία του αποστολέα.

Το κριτήριο της επιλογής είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στον φάκελο θα πρέπει να προσκομίζονται:

1. φορολογική ενημερότητα,
2. ασφαλιστική ενημερότητα:
 - α) για ατομικές επιχειρήσεις: ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του ιδιοκτήτη της επιχείρησης
 - β) για τις ΟΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές όλων των εταίρων
 - γ) για τις ΕΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές των ομόρρυθμων εταίρων
 - δ) για τις ΕΠΕ και τις ΙΚΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του Διαχειριστή
 - ε) για τις ΑΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του Προέδρου και των τυχόν Διευθυνόντων Συμβούλων
 - στ) για τις ΑΜΚΕ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) για τις εισφορές του Προέδρου
 - ζ) για τις ΚΟΙΝΣΕΠ ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ) του Προέδρου ή Διαχειριστή



3. καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ) της επιχείρησης ή του νομικού προσώπου για το τυχόν προσωπικό που απασχολεί ή σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού, βεβαίωση μη απασχόλησης προσωπικού από το ΙΚΑ
4. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου μήνα (αφορά στο πρόσωπο του προσφέροντος ή του διαχειριστή ή του Προέδρου όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ ή ΑΕ ή ΚΟΙΝΣΕΠ ή ΑΜΚΕ καθώς και όλων των μελών του ΔΣ, όταν το νομικό πρόσωπο του προσφέροντος είναι ΑΕ),
5. εκτύπωση της καρτέλας προσωποποιημένης πληροφόρησης από το taxisnet όπου να φαίνονται οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του προσφέροντος,
6. σφραγισμένος υποφάκελος, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, έχει τίτλο «Οικονομική προσφορά» και ως περιεχόμενο την οικονομική προσφορά, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Β, που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Για τις υπό ανάθεση υπηρεσίες ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:

- ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α και θα θεωρείται δε ότι έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του μετά την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου παραλαβής από την σχετική επιτροπή,
- οι υπό επισκευή πινακίδες και οι υποδομές επισκεπτών είναι τοποθετημένες στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα από το Καλοχώρι έως και την Αλυκή Κίτρους, στα σημεία που υποδεικνύονται στην Τεχνική Έκθεση του Παραρτήματος Α,
- ο ανάδοχος οφείλει να επισκευάσει και να επανατοποθετήσει τα υπό επισκευή αντικείμενα στο αρχικό σημείο που ήταν τοποθετημένα,
- τα έξοδα μετακίνησης για την μετάβαση στα σημεία που είναι τοποθετημένες υπό επιδιόρθωση πινακίδες και υποδομές επισκεπτών, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο,
- τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή / επιδιόρθωση των εν λόγω αντικειμένων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται,

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Δήμος Δέλτα, ΤΚ 57300

T: +30 2310 794811 F: +30 2310 794368 E: fdthermaikou@gmail.com

axiosdelta.gr

W:



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

- τα κείμενα για τις μακέτες θα δοθούν από τον Φορέα Διαχείρισης,
- οι εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Α θα πρέπει να έχουν παρασχεθεί μέχρι τις 10/12/2019,
- το τιμολόγιο θα εκδοθεί επί πιστώσει και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή και εντός μηνός από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου,
- ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις,
- κριτήριο ανάθεσης είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης (τηλ.2310-794811, κ. Ευαγγελία Παπαδράγκα & κ. Όλγα Σέρμα ή στο email: fdthermaikou@gmail.com).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθηνά Παναγιώτου
Χημικός Περιβάλλοντος



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Της υπ' αριθ. 18/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση

υπηρεσιών επισκευής και διόρθωσης πινακίδων σήμανσης και υποδομών
 επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

<p>1.</p>	<p>Υπηρεσίες εκτύπωσης Ψηφιακή εκτύπωση πολυμερικού αυτοκόλλητου με solvent μελάνι ανεξίτηλο για εξωτερικούς χώρους με πλαστικοποίηση και επικόλληση σε λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,25 mm</p>	<p>36 τεμάχια διάστασης 1,22 X 0.91 μ. στις εξής συντεταγμένες: 40° 38' 10.0'' -22° 50' 57.2'' (2 τμχ.) 40° 36' 49.3'' -22° 44' 37.5'' (2 τμχ.) 40° 39' 37.8'' -22° 42' 22.5'' (2 τμχ.) 40° 36' 09.9'' -22° 42' 14.7'' (2 τμχ.) 40° 34' 21.2'' -22° 37' 52.1'' (2 τμχ.) 40° 32' 53.5'' -22° 35' 41.7'' (2 τμχ.) 40° 29' 54.7'' -22° 33' 57.2'' (2 τμχ.) 40° 28' 07.3'' -22° 35' 04.8'' (2 τμχ.) 40ο 22' 32.8'' -22ο 37' 34.4'' (2 τμχ.) 40° 37'55.0" -22°50'46.3" 40ο 38' 31.4'' - 22ο 52' 34.5'' 40ο 38' 31.3'' - 22ο 51' 22.5'' 40ο 39' 47.4'' - 22ο 42' 40.5'' 40° 38' 35.2'' - 22° 50' 10.9'' 40° 36' 49.6'' - 22° 41' 23.9'' 40° 34' 02.2'' - 22ο 35' 21.6'' 40ο 30' 06.9'' - 22ο 32' 28.9'' 40ο 27' 24.2'' - 22ο 35' 14.7'' 40°40'14.0"- 22°48'14.4" 40°36'30.6" - 22°41'01.4" 40°38'31.2" - 22°49'25.7" 40ο 33' 17.5'' - 22ο 44' 55.6'' 40°35'48.7"N 22°43'12.1" 40ο 37' 35.2'' - 22ο 51' 34.8'' 40ο 31' 45.6'' - 22ο 40' 59.1'' 40° 28' 02.2'' - 22° 35' 07.9'' 40° 27' 51.4'' - 22° 35' 05.7''</p>
<p>2.</p>	<p>Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης Ψηφιακή εκτύπωση σε αυτοκόλλητο πολυμερικό με πλαστικοποίηση υν και εφαρμογή Bond 4mm (πινακίδα υποδοχής - Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης)</p>	<p>1 τεμάχιο διάστασης 1 X 0,60 μ. 40°28' 05.62" - 22°35' 00.58"</p>





		
<p>3.</p>	<p>Υπηρεσίες εμποτισμού ξυλείας</p>	<p>- 9 πινακίδες υποδοχής διπλές ύψους 2 μ. και πλάτους 2,47 μ. με επιστέγαση μήκους 2,40 X 2,47 μ. στις εξής συντεταγμένες:</p> <p>40ο 38' 10.0'' -22ο 50' 57.2'' 40ο 36' 49.3'' -22ο 44' 37.5'' 40ο 39' 37.8'' -22ο 42' 22.5'' 40ο 36' 09.9'' -22ο 42' 14.7'' 40ο 34' 21.2'' -22ο 37' 52.1'' 40ο 32' 53.5'' -22ο 35' 41.7'' 40ο 29' 54.7'' -22ο 33' 57.2'' 40ο 28' 07.3'' -22ο 35' 04.8'' 40ο 22' 32.8'' -22ο 37' 34.4''</p> <p>- 12 πινακίδες υποδοχής μονές ύψους 2μ. και πλάτους 1,31 μ. με επιστέγαση 2,40 X1,31 μ. στις εξής συντεταγμένες:</p> <p>40° 37'55.0" -22°50'46.3" 40ο 38' 31.4'' - 22ο 52' 34.5'' 40ο 38' 31.3'' - 22ο 51' 22.5'' 40ο 39' 47.4'' - 22ο 42' 40.5'' 40ο 38' 35.2'' - 22ο 50' 10.9'' 40ο 36' 49.6'' - 22ο 41' 23.9'' 40ο 34' 02.2'' - 22ο 35' 21.6'' 40ο 30' 06.9'' - 22ο 32' 28.9'' 40ο 27' 24.2'' - 22ο 35' 14.7'' 40°40'14.0"N 22°48'14.4 40°36'30.6"N 22°41'01.4 40°38'31.2"N 22°49'25.7</p> <p>- 2 πινακίδες ερμηνείας όρθιες ύψους 2 μ. και πλάτους 1,62 μ. στις εξής συντεταγμένες:</p> <p>40ο 33' 17.5'' -22ο 44' 55.6'' 40°35'48.7"N 22°43'12.1"</p> <p>- 4 πινακίδες ερμηνείας κεκλιμένες (εμποτισμός ξύλου διαστάσεως</p>








	<p>διαστάσεων 0,60 X 0,35 μ. και πάχους 0,10 μ.) στις εξής συντεταγμένες: 40ο 37' 35.2'' - 22ο 51' 34.8'' 40ο 31' 45.6'' - 22ο 40' 59.1'' 40ο 28' 02.2'' - 22ο 35' 07.9'' 40ο 27' 51.4'' - 22ο 35' 05.7''</p> <p>- 7 πινακίδες κατεύθυνσης μονές (ξύλινος ορθοστάτης τετραγωνικής διατομής πλευράς 10 εκ. και ύψους 2,05 μ. με ταμπέλα διάστασης 1,10 X 0,20 μ.) στις εξής συντεταγμένες: 40°36'42.24" - 22°44'43.12" 40°39'37.96" - 22°42'17.68" 40°31'49.88" - 22°41'51.14" 40°34'21.22" - 22°37'47.34" 40°31'50.00" - 22°40'43.76" 40°32'53.31" - 22°35'36.72" 40°43'42.7" - 22°40'01.1"</p> <p>- 7 πινακίδες κατεύθυνσης διπλές (ξύλινος ορθοστάτης τετραγωνικής διατομής πλευράς 10 εκ. και ύψους 2,05 μ. με 2 ταμπέλες διάστασης 1,10 X 0,20 μ.) στις εξής συντεταγμένες: 40°41'25.9" - 22°41'44.8" 40°32'07.66" - 22°43'36.32" 40°36'15.74" - 22°43'17.24" 40°34'37.32" - 22°45'21.95" 40°45'08.3" - 22°39'16.05" 40°28'09.38" - 22°35'7.56" 40°22'33.71" - 22°37'39.06"</p> <p>- 2 πινακίδες κατεύθυνσης τριπλές (ξύλινος ορθοστάτης τετραγωνικής διατομής πλευράς 10 εκ. και ύψους 2,05 μ. με 3 ταμπέλες διάστασης 1,10 X 0,20 μ.) στις εξής συντεταγμένες: 40°36'29.74" - 22°43'59.55" 40°37'04.15" - 22°50'5.66"</p> <p>- 6 πέργκολες σχήματος κανονικού εξαγώνου, πλευράς 2,20μ. και συνολικού ύψους 3,80 μ. στις εξής συντεταγμένες: 40°37' 35.66"-22°44' 38.32" 40°37' 35.66"-22°44' 38.32"</p>
--	---



		<p>40°27' 39.08"-22°35' 06.91" 40°27' 39.08"-22°35' 06.91" 40°45' 10.47"-22°39' 15.39" 40°45' 10.47"-22°39' 15.39"</p> <p>- 14 καθιστικά (εμποτισμός τριών ορθογώνιων ξύλων διαστάσεων 2,60 X 0,15 μέτρα και πάχους 5,0 εκατοστά/καθιστικό) στις εξής συντεταγμένες: 40°37' 31.22"- 22°44' 38.44" 40°37' 31.22"- 22°44' 38.44" 40°37' 31.22"- 22°44' 38.44" 40°37' 31.22"- 22°44' 38.44" 40°37' 31.22"- 22°44' 38.44" 40°37' 31.22"- 22°44' 38.44" 40°28' 05.62"- 22°35' 00.58" 40°28' 05.62"- 22°35' 00.58" 40°28' 05.62"- 22°35' 00.58" 40°28' 05.62"- 22°35' 00.58" 40°28' 05.62"- 22°35' 00.58" 40°37' 40.72"- 22°51' 44.19" 40°31' 45.48"- 22°41' 03.49" 40°31' 45.48"- 22°41' 03.49"</p>
4.	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (επιδιορθώσεις ξύλινων υποδομών)	
	4.1 Επιδιόρθωση ξύλων στήριξης στο ξύλινο παρατηρητήριο Δέλτα Αξιού	<p>40°32'07.5"N 22°43'39.9"</p> 
	4.2 Αντικατάσταση 1 ξύλου στην οροφή 1 πινακίδας υποδοχής (στη γέφυρα Χαλάστρας)	<p>40° 36' 49.3'' -22° 44' 37.5''</p> 



	<p>4.3 Πάχτωση και σταθερή στερέωση στο έδαφος σε 1 πινακίδα (Παρατηρητήριο Δέλτα Αξιού)</p>	<p>40°32'07.5"N 22°43'39.9"</p> 
	<p>4.4 Αλλαγή στα πηγάκια-πλαίσιο σε 4 κεκλιμένες πινακίδες</p>	<p>40ο 37' 35.2'' - 22ο 51' 34.8'' 40ο 31' 45.6'' - 22ο 40' 59.1'' 40ο 28' 02.2'' - 22ο 35' 07.9'' 40ο 27' 51.4'' - 22ο 35' 05.7''</p> 
	<p>4.5 Αντικατάσταση ξύλων σε 1 καθιστικό (εκβολές Λουδία)</p>	<p>40°31' 45.48" - 22°41' 03.49"</p> 
	<p>4.6 Κατασκευή και τοποθέτηση νέου στεγάστρου στη διπλή πινακίδα στο Αιγίνιου</p>	<p>40° 32' 53.5'' - 22° 35' 41.7''</p> 
<p>5</p>	<p>Πινακίδες μόνιμες Χάραξη μιας όγης σε υφιστάμενες ξύλινες πινακίδες διάστασης 1,10 X 0,20 μ. και τοποθέτηση σε υφιστάμενους στύλους (2 πινακίδες)</p>	<p>40°32'07.66» – 22°43'36.32 40°37'58.30» – 22°50'57.36»</p> 
<p>6</p>	<p>Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού</p>	



	<p>6.1 Δημιουργία νέας μακέτας για την πινακίδα στο Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης Διάσταση μακέτας 1 X 0,60 μ.</p>	
	<p>6.2 Δημιουργία νέας μακέτας για πινακίδα ερμηνείας στο Καλοχώρι Διάσταση μακέτας 1,22 X 0,91 μ.</p>	
	<p>6.3 Διόρθωση μακέτας του χάρτη στις πινακίδες υποδοχής Στον υφιστάμενο χάρτη θα προστεθεί η επικεφαλίδα ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ & διαφοροποίηση στο σημείο ένδειξης περιοχής «είστε εδώ» στο χάρτη ανά περιοχή σε 22 μακέτες.</p>	
	<p>6.4 Διόρθωση μακέτας στις διπλές πινακίδες υποδοχής Στην υφιστάμενη μακέτα θα προστεθεί η επικεφαλίδα AXIOS DELTA NATIONAL PARK 1 μακέτα</p>	
	<p>6.5 Διόρθωση ονόματος και λογότυπου Φορέα Διαχείρισης 7 διορθώσεις μακέτας</p>	



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Της υπ' αριθ. 18/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση

υπηρεσιών επισκευής και διόρθωσης πινακίδων σήμανσης και υποδομών
 επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, Χαλάστρα, ΤΚ 57300

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και διόρθωσης πινακίδων σήμανσης και υποδομών επισκεπτών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, δηλώνω ότι προσφέρω την παρακάτω τιμή¹:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	<p><u>Υπηρεσίες εκτύπωσης</u></p> <p>Ψηφιακή εκτύπωση πολυμερικού αυτοκόλλητου με solvent μελάνι ανεξίτηλο για εξωτερικούς χώρους με πλαστικοποίηση και επικόλληση σε λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,25 mm, εμβαδού 1,22x0,91</p>	36 τεμάχια	(.....,€)
2	<p><u>Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης</u></p> <p>Ψηφιακή εκτύπωση σε αυτοκόλλητο πολυμερικό με πλαστικοποίηση υν και εφαρμογή Bond 4mm (Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης)</p>	1 υπηρεσία	(.....,€)
3	<p><u>Υπηρεσίες εμποτισμού ξυλείας</u></p> <p>Βάψιμο – εμποτισμός με βερνίκι θαλάσσης σε 43 πινακίδες, 6 πέργκολες και 14 καθιστικά</p>	1 υπηρεσία	(.....,€)

¹ Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ και περιλαμβάνει όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που βαρύνει τον προσφέροντα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Δήμος Δέλτα, ΤΚ 57300

T: +30 2310 794811 F: +30 2310 794368 E: fdthermaikou@gmail.com

axiosdelta.gr

W:



4	<p><u>Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (επιδιορθώσεις ξύλινων υποδομών)</u></p> <p>4.1) Επιδιόρθωση ξύλων στήριξης στο ξύλινο παρατηρητήριο Δέλτα Αξιού, 4.2) Αντικατάσταση 1 ξύλου στην οροφή 1 πινακίδας υποδοχής (στη γέφυρα Χαλάστρας) 4.3) Πάχτωση και σταθερή στερέωση στο έδαφος σε 1 πινακίδα (Παρατηρητήριο Δέλτα Αξιού) 4.4) Αλλαγή στα πηχάκια - πλαίσιο σε 4 κεκλιμένες πινακίδες, 4.5) Αντικατάσταση ξύλων σε 1 καθιστικό (εκβολές Λουδία), 4.6) Κατασκευή και τοποθέτηση νέου στεγάστρου στη διπλή πινακίδα στο Αιγίνιου</p>	1 υπηρεσία	(.....,€)
5	<p><u>Πινακίδες μόνιμες</u></p> <p>Χάραξη μιας όψης σε υφιστάμενες πινακίδες και τοποθέτηση σε υφιστάμενους στύλους (2 πινακίδες)</p>	1 υπηρεσία	(.....,€)
6	<p><u>Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού</u></p> <p>6.1) Δημιουργία νέας μακέτας για την πινακίδα στο Παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης, 6.2) Δημιουργία νέας μακέτας για την πινακίδα ερμηνείας στο Καλοχώρι, 6.3) Διόρθωση μακέτας του χάρτη στις πινακίδες υποδοχής, 6.4) Διόρθωση 1 μακέτας στις διπλές πινακίδες υποδοχής, 6.5) Διόρθωση ονόματος και λογότυπου Φορέα Διαχείρισης σε 7 μακέτες.</p>	1 υπηρεσία	(.....,€)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			(.....,€)
ΦΠΑ 24%			(.....,€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			(.....,€)

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραπάνω πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

....., ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Ο Προσφέρων

[υπογραφή- σφραγίδα]